

FPT M-ARX M160

Kategorie Bohrwerke

Marke FPT

Typ Mobile Kolumne

Modell M-ARX M160

Kapazität 16.000x5.000x1.500+900 mm



Technische Daten

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

<p>ARBEITSBEREICH</p>	<p>CNC</p>	<p>SPINDEL</p>
<p>Längs (X) 16.000 mm Vertikal (Y) 5.000 mm Quer RAM (Z) 1.500 mm Pinole (W) 900 mm Tisch (V) 3.000 mm</p>	<p>CNC Heidenhain iTNC530SP Messsystem optical scales Heidenhain</p>	<p>Durchmesser Pinole 160.2 mm Querschnitt RAM 670x500 mm Leistung der Spindel 51 Kw Drehgeschwindigkeit 2500 Rpm Aufnahme ISO50</p>
<p>VORSCHÜBE</p>	<p>ATC</p>	<p>TISCH 1</p>
<p>Schnell X 25 m/min Schnell Y 25 m/min Schnell Z 25 m/min Schnell W 12 m/min</p>	<p>Plätze 120 Max. Gewicht Werkzeug 35 Kg Werkzeugaufnahme ISO50 Max. Durchm. Werkzeug 300 mm Max. Länge Werkzeug 600 mm</p>	<p>Lieferbar auf Anfrage Ja Marca FPT TRT70303030 Fläche 3000x3000 mm Verfahren 3000 mm Auflösung (Achse B) 360.000x0,001° Kapazität 70.000 Kg Halterung Hydrostatic</p>
<p>SPINDELSTOCK 1</p>	<p>SPINDELSTOCK 2</p>	<p>Max. Installierte Leistung 116,2 Kw Raumbedarf der Maschine 22.500x14.650x7.590 mm Mitgeliefertes Zubehör Testa indexata FPT TUPC 0,001x0,001°, testa prolunga 400mm FPT SELS4, ATC120, Alta pressione 20Bar attraverso mandrino, piattaforma operatore per 3 persone con doppio movimento (Y/Z), tavola rototraslante 70ton Hochdruck int/ext 20Bar Bewegliche Bedienerplattform si, movimento verticale e trasversale Gebrauchs- und Wartungsanleitungen Ja Elektrische Schaltpläne Ja CE-Kennzeichnung Ja Sichtbar in Funktion si Principali interventi/aggiornamenti effettuati sulla macchina revisione cuscinetti mandrino 2017, manutenzione ordinaria</p>
<p>Typ FPT TUPC Spindelaufnahme ISO50 Achse C 360.000x0,001° Achse A 360.000x0,001° Max. Geschwindigkeit 3000 Rpm Max. Leistung 51 Kw Kühlmittel int/ext 20Bar</p>	<p>Max. Geschwindigkeit 2500 Rpm Max. Leistung 51 Kw</p>	



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia