KITAMURA HX 400i

Kategorie Bearbeitungszentren
Typ Horizontal

Marke KITAMURA
Modell HX 400i

Kapazität 660x560x610 mm



Technische Daten

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

ARBEITSBEREICH

Längs (X) 660 mm
Vertikal (Z) 560 mm
Quer (Y) 610 mm
Tisch (B) 0,001 °
Achsenhalterung guide piane

VORSCHÜBE

Schnell X 50 m/min
Schnell Y 50 m/min
Schnell Z 50 m/min
Schnell B 40 Rpm
Anmerkungen doppie viti forate e refrigerate con doppi motori su tutti gli assi

ATC

Plätze 100
Max. Durchm. Werkzeug 95 mm
Max. Durchm. mit freien nebeneinanderliegenden Plätzen 150 mm
Max. Länge Werkzeug 360 mm
Max. Gewicht Werkzeug 10 Kg
Werkzeugaufnahme ISO50
Zeit für Werkzeugwechsel 1 sec.

CNC

CNC Fanuc 16iM
Antriebe Fanuc
Messsystem Righe ottiche su assi lineari, Encoder su asse B

PALETTENWECHSELSYSTEM (APC)

Anzahl Paletten 2
Fläche Palette 400x400 mm
Kapazität 500 Kg
Drehgeschwindigkeit 40 Rpm

Gesamtgewicht der Maschine 16.000 Kg
Raumbedarf der Maschine 4600x2450x3300 mm
Filtersystem convogliatore truciolo dual deck
Gebrauchs- und Wartungsanleitungen Ja
Elektrische Schaltpläne Ja
CE-Kennzeichnung Ja
Abdeckung integrale
Lieferbarkeit pronta
Mitgeliefertes Zubehör Cambio utensile esteso a 100 posti, presetting meccanico, evacuatore truciolo dual deck, refrigerante 18 bar attraverso il mandrino, predisposizione sistema FMS FASTEMS, luce di servizio
Werkzeugvoreinstellung si
Principali interventi/aggiornamenti effettuati sulla macchina Manutenzione ordinaria, macchina mai usata sopra i 6000 Rpm
Sichtbar in Funktion no
Sichtbar im Magazin si
Hochdruck 18 Bar

SPINDEL

Leistung der Spindel 15-18,5 mm
Drehgeschwindigkeit 35-13.000 Rpm
Aufnahme ISO40
Spindelgetriebe direct drive
Umschaltung meccanico
Internes Kühlmittel 18 Bar
Drehmoment 270 Nm

TISCH

Größe (LxBxH) 400x400 mm
Kapazität 500 Kg
Auflösung (Achse B) 0,001 °
Messsystem Encoder Rotativo

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt


+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia





Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt


+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia





Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it


Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia







Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt


+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia





Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia