MECOF Prima 1.3

Kategorie Bearbeitungszentren
Typ Vertikal

Marke MECOF
Modell Prima 1.3

Kapazität 1650x1400x800 mm



Technische Daten

ARBEITSBEREICH

Längs (X) 1650 mm
Vertikal (Z) 800 mm
Quer (Y) 1400 mm

TISCH

Größe (LxBxH) 1500x1800 mm
Kapazität 10000 Kg/mq
Anzahl T-Nuten 6

CNC

CNC Fidia C20Xpower
Antriebe Siemens

ATC

Plätze 24
Max. Durchm. Werkzeug 80 mm
Max. Länge Werkzeug 300 mm
Max. Gewicht Werkzeug 7 Kg
Werkzeugaufnahme HSK 63-E

SPINDEL

Leistung der Spindel 30 (S6) - 24 (S1) mm
Drehmoment 100 (S6) - 80 (S1) Nm
Drehgeschwindigkeit 500 ÷ 18000 Rpm
Aufnahme HSK 63-E

Lieferbarkeit Pronta
Späneförderer Ja

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt


+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia





MECOF — Prima 1.3 — Manuale istruzioni

Descrizione	Nome	Unità di misura	Dati tecnici	Note	St.	Op.
Controllo numerico Fidia C20Xpower (vedi 2.4.12)						
Impianto evacuazione trucioli		nr.	2	Trasportatore a clocea integrato	■	
Magazzino teste a carrello		nr.	1	2 posti	■	●☑
Impianto refrigerante - capacità vasca raccolta - capacità vasca filtraggio - portata pompa - pressione utile - grado di filtraggio		dm^3 dm^3 dm^3/min Mpa µm	135 500 20 15 25	sistema con rete filtrante + cartuccia		
aria/olio nebulizzato	SRAO					●☑
Cambio utensile Posti - portautensili - diametro massimo ut. - lunghezza massima ut. - peso massimo ut.	S212	nr mm mm kg kg	24 HSK63-E 80 300 7	stazioni codificate con posto fisso		
Dispositivo misura utensile laser - lunghezza massima ut. - diametro massimo ut. - precisione	CMPS	mm mm mm	300 80 ± 0,015	Tastatore BLUM		●☑
Sistema di segnalazione		Messaggi ed allarmi mediante SMS				●☑
Sistema di monitoraggio		Verifica mediante sistema TV a colori				●☑
Telediagnosi		Lunedì-Venerdì 7,30 – 18,30				
Livello di pressione sonora - in ogni punto - livello totale medio	Lpi Lp	dB(A) dB(A)	78 ±2 76 ±2	ISO 230/5 ISO 230/5	■	
Impianto pneumatico - pressione di alimentazione - consumo medio		MPa dm^3/s	0,6 12		■	
Impianto idraulico		MPa	11,5÷13,5		■	
Impianto condiz.termico				Kelvin	■	

M1246 / 2-5



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €


Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia







Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia