

MORI SEIKI NZ1500T2Y

Kategorie Drehbänken
Typ CNC

Marke MORI SEIKI
Modell NZ1500T2Y

Kapazität ø320/52x260 mm



Technische Daten

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

ARBEITSBEREICH	HAUPTSPINDEL	GEGENSPINDEL
Max. von Stange bearbeitbarer Durchmesser 52 Max. sekundär bearbeitbarer Durchmesser 320 mm Anmerkungen max.swing 800mm - distanza mandrini 1130mm	Max. Drehgeschwindigkeit 6000 rpm Spindelnase ASA5" Spindelloch 61 mm Innendurchmesser Lager 100 mm Auflösung Achse C 0,001° Geschwindigkeit Achse C 6000 Rpm Max. Leistung 22 Kw	Max. Drehgeschwindigkeit 6000 rpm Spindelnase ASA5" Spindelloch 61 mm Innendurchmesser Lager 100 mm Max. Leistung 22 Kw Auflösung Achse C 0,001° Geschwindigkeit Achse C 6000 Rpm Automatische Positionierung Achse B 920 mm Durchmesser Spannfutter 152,4 mm
REVOLVER 1	REVOLVER 2	CNC
Anzahl Plätze 16 Hub Achse Y1 +65 / -45 mm Hub Achse X1 210 mm Hub Achse Z1 810 mm Leistung motorisierte Werkzeuge 7,5 Kw Geschwindigkeit motorisierte Werkzeuge 6000 rpm Schnell Achse X1 30 m/min Schnell Achse Z1 50 m/min Schnell Achse Y1 20 m/min Anzahl motorisierte Plätze 16	Anzahl Plätze 16 Anzahl motorisierte Plätze 16 Geschwindigkeit motorisierte Werkzeuge 6000 rpm Leistung motorisierte Werkzeuge 7,5 Kw Hub Achse X2 210 mm Schnell Achse X2 30 m/min Hub Achse Z2 810 mm Schnell Achse Z2 50 m/min	Antriebe Fanuc CNC MSX701MAPPS III Raumbedarf der Maschine 3930x2710 mm Gesamtgewicht der Maschine 8100 Kg Max. Installierte Leistung 77 kVA Kw Werkzeu gvoreinstellung si Stangenlademagazin si Motorisierte Werkzeughalter 2

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1



Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Machine Srl

Kontakt

Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sitz und Lager 1

Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

仕様

SPECIFICATIONS

仕様

SPECIFICATIONS

2-7

項目 Item		NZ1500T2Y
主軸回転速度 ³ Spindle Speed Range ³	min ⁻¹	6000
主軸変速レンジ数 Number of Spindle Speed Ranges	段 Step	2
主軸鼻 Spindle Nose Type		JIS A ₂ -S
主軸貫通穴径 Through-Spindle Hole Diameter	mm (in.)	61 (2.4)
主軸軸受内径 Spindle Bearing Inner Diameter	mm (in.)	100 (3.94)
使用チャック Chuck		6 インチソリッド 6" Solid Chuck
主軸の最小割出し角度 Min. Spindle Indexing Angle	°	0.001
刃物台の形式 Turret Type		16 角 × 2 16 Stations × 2
刃物台の工具取付け本数 Turret Tool Mounting Capacity	本 Tools	16 × 2 = 32
角バイトのシャンク部の高さ Height of Angled Tool Shank Section	mm (in.)	20 (0.79)
ボーリングバーのシャンク部の直径 ⁴ Diameter of Boring Bar Shank Section ⁴	mm (in.)	32 (1.26)
刃物台 回転工具主軸 Rotary Tool Spindle Rate	min ⁻¹	6000 [12000]
刃物台 回転工具加工能力 Rotary Tool Machining Capacity	mm (in.)	タップ: M16 ドリル: φ16 Tap: Max. M16 Drill: φ16
送り速度 Feedrates		X1, X2: 30000 (1181.10) Y: 20000 (787.4) Z1, Z2: 50000 (1968.5) 0 ~ 5000 (0 to 196.85)

電動機
Motors

所要動力
Required Power/
Air Sou

タンク
Tank Ca

機械の大きさ
Machine Size

機械の
Mach

項目 Item		NZ1500T2Y
第1主軸用電動機 (30分/連続) Spindle 1 Drive Motor (30 min./Continuous Rating)	kW (HP)	22/18.5 (30/24.66) [25/22] (33.33/30)
第2主軸用電動機 (30分/連続) Spindle 2 Drive Motor (30 min./Continuous Rating)	kW (HP)	22/18.5 (30/24.66) [25/22] (33.33/30)
回転工具主軸用電動機 (5分/連続) Rotary Tool Spindle Drive Motor (5 min./Continuous Rating)	kW (HP)	7.5/5.5 (10/7.5)
送り用電動機 Feed Motors	kW (HP)	X1: 3.0 X2 (ツイン): 1.2 (片側) Y1: 4.0 Z1, Z2: 4.0 X1: 3.0 (4.0) X2 (Twin): 1.2 (1.6) (One Side) Y1: 4.0 (5.33) Z1, Z2: 4.0 (5.33)
油圧用電動機 Hydraulic Pump Motor	kW (HP)	1.5 相当 Equivalent to 1.5 (2.0)
潤滑用電動機 Lubricant Pump Motor	kW (HP)	0.017 (0.02)
クーラント用電動機 Coolant Pump Motor	kW (HP)	0.325/0.520 (0.430/0.69)
冷却油用電動機 Oil Cooler Pump Motor	kW (HP)	4.2/4.65 (5.60/6.20) (50/60 Hz)
電源 (連続定格) Electrical Power Supply (Continuous Rating)	kVA	77.0
空気圧源 Compressed Air Supply	MPa (psi), L/min (gpm)	0.5 (72.5), 200 (52.8)
油圧ユニットタンク容量 Hydraulic Oil Tank Capacity	L (gal.)	10 (2.64)
潤滑油タンク容量 Lubricant Tank Capacity	L (gal.)	4.2 (1.10)
クーラントタンク容量 Coolant Tank Capacity	L (gal.)	400 (105.60)
冷却油温度コントローラタンク容量 Oil Temperature Controller Capacity	L (gal.)	52 (13.72)
機械の高さ Machine Height	mm (in.)	2320 (自動ドア無し) 2320 (91.34) (Without Automatic Door)
機械の大きさ Machine Size	mm (in.)	全長: 3930 <本体: 3680 + タンク: 250 > (コンベヤ出し: +1188) 幅: 2718 (前部除電流: 63) Length: 3930 (154.72) <Machine: 3680 (144.88) + Tank: 250 (9.84)> (Right Disposal Conveyor: +1188 (+46.77)) Width: 2718 (106.98) (Electrical Cabinet Power Supply: 63 (2.48))
機械質量 Machine Mass	kg (lb.)	8100 (17820)



Gamba Machine Srl

Kontakt

Lageplan

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sitz und Lager 1

Lager 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030


REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Kontakt

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Lageplan

Sitz und Lager 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Lager 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia